



PRO EARS STEALTH 28

Protection auditive électronique tour-de-cou

MODE D'EMPLOI

©Roc Import 2019. Mis à jour le 19.07.2019

Adaptation de l'appareil

Embouts en mousse en trois tailles : Small – Medium – Large.

Choisissez la taille d'embouts qui s'adapte le mieux à vos canaux auditifs. Enfoncez les embouts sur chaque extrémité de l'appareil jusqu'à la recouvrir parfaitement. Vérifiez la bonne adaptation des embouts à vos oreilles avant toute exposition à des bruits forts. Il est recommandé de choisir les plus grands embouts s'adaptant confortablement dans vos canaux auditifs. Choisir des embouts trop petits risquerait de laisser passer le son autour de l'embout, et la protection auditive ne serait plus optimale.

Port de l'appareil

Allumez L'appareil, passez-le derrière la nuque et faites reposer les parties incurvées sur vos oreilles. Insérez doucement les embouts dans le canal auditif jusqu'à ce qu'ils soient bien calés. Secouez la tête pour vous assurer que les embouts restent bien en place.

Fonctionnement de l'appareil


Marche/Arrêt

Poussez l'interrupteur vers la position ON pour allumer l'appareil. La LED verte s'allume lorsque l'appareil est allumé et chargé. Pour éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur vers la position OFF.

Volume sonore

Le bouton  augmente le volume sonore d'un niveau à chaque pression.

Le bouton  diminue le volume sonore d'un niveau à chaque pression.



Le volume peut être augmenté de 5 niveaux jusqu'au niveau 9, équivalent à +14dB.

Recharger l'appareil

Eteignez l'appareil (interrupteur sur OFF). Ouvrez le cache du port micro USB et branchez un câble micro USB relié à un chargeur USB ou toute autre source d'alimentation USB.

REMARQUE : Même si l'appareil est éteint, les embouts constituent une atténuation passive du bruit.

ATTENTION

Les embouts fournis avec votre Pro Ears Stealth 28 sont conçus pour diminuer les bruits forts et dangereux tels que les détonations d'armes à feu. Les détonations des armes à feu sont des bruits dangereux. Ni Altus Brands ni Roc Import ne garantissent contre une surexposition sonore. Nous recommandons de procéder périodiquement à des tests auditifs pour vérifier votre acuité auditive.

Garantie

Ce produit est garanti pièces et main d'œuvre pendant deux ans après la date d'achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d'un choc ou d'une chute, l'utilisation dans un but pour lequel il n'est pas conçu.

La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé, ou exposé à des températures extrêmes (inférieures à -20 °C ou supérieures à +60°C), ou non entretenu comme il convient, appareil ayant été réparé par quelqu'un d'autre que ROC Import.

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble du produit doit être retourné par l'utilisateur, en port payé, à l'adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie de la facture d'achat datée et portant le cachet du revendeur ainsi qu'une note décrivant précisément l'anomalie rencontrée.

Pour connaître l'adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France ou au +377 97 97 31 77 pour l'étranger. L'appareil sera réparé ou échangé pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement.

Cet appareil est importé des USA par Roc Import.



www.roc-import.com
info@roc-import.com



PRO EARS STEALTH 28

Casque électronique de protection auditive tour-de-cou

MODE D'EMPLOI

©Roc Import 2019. Mis à jour le 19.07.2019

Adaptation de l'appareil

Embouts en mousse en trois tailles : Small – Medium – Large.

Choisissez la taille d'embouts qui s'adapte le mieux à vos canaux auditifs. Enfoncez les embouts sur chaque extrémité de l'appareil jusqu'à la recouvrir parfaitement. Vérifiez la bonne adaptation des embouts à vos oreilles avant toute exposition à des bruits forts. Il est recommandé de choisir les plus grands embouts s'adaptant confortablement dans vos canaux auditifs. Choisir des embouts trop petits risquerait de laisser passer le son autour de l'embout, et la protection auditive ne serait plus optimale.

Port de l'appareil

Allumez l'appareil, passez-le derrière la nuque et faites reposer les parties incurvées sur vos oreilles. Insérez doucement les embouts dans le canal auditif jusqu'à ce qu'ils soient bien calés. Secouez la tête pour vous assurer que les embouts restent bien en place.

Fonctionnement de l'appareil


Marche/Arrêt

Poussez l'interrupteur vers la position ON pour allumer l'appareil. La LED verte s'allume lorsque l'appareil est allumé et chargé. Pour éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur vers la position OFF.

Volume sonore

Le bouton  augmente le volume sonore d'un niveau à chaque pression.

Le bouton  diminue le volume sonore d'un niveau à chaque pression.



Le volume peut être augmenté de 5 niveaux jusqu'au niveau 9, équivalent à +14dB.

Recharger l'appareil

Eteignez l'appareil (interrupteur sur OFF). Ouvrez le cache du port micro USB et branchez un câble micro USB relié à un chargeur USB ou toute autre source d'alimentation USB.

REMARQUE : Même si l'appareil est éteint, les embouts constituent une atténuation passive du bruit.

ATTENTION

Les embouts fournis avec votre Pro Ears Stealth 28 sont conçus pour diminuer les bruits forts et dangereux tels que les détonations d'armes à feu. Les détonations des armes à feu sont des bruits dangereux. Ni Altus Brands ni Roc Import ne garantissent contre une surexposition sonore. Nous recommandons de procéder périodiquement à des tests auditifs pour vérifier votre acuité auditive.

Garantie

Ce produit est garanti pièces et main d'œuvre pendant deux ans après la date d'achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d'un choc ou d'une chute, l'utilisation dans un but pour lequel il n'est pas conçu.

La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé, ou exposé à des températures extrêmes (inférieures à -20 °C ou supérieures à +60°C), ou non entretenu comme il convient, appareil ayant été réparé par quelqu'un d'autre que ROC Import.

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble du produit doit être retourné par l'utilisateur, en port payé, à l'adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie de la facture d'achat datée et portant le cachet du revendeur ainsi qu'une note décrivant précisément l'anomalie rencontrée.

Pour connaître l'adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France ou au +377 97 97 31 77 pour l'étranger. L'appareil sera réparé ou échangé pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement.

Cet appareil est importé des USA par Roc Import.



www.roc-import.com
info@roc-import.com